


SPOLEČNÁ
VIZE




BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI



NOVELA ZÁKONA č. 309/2006 Sb.



SPOLEČNÁ
VIZE



SPOLOČNÁ
VÍZIA

VICE:

Bezpečnost na staveništi

MISE:

Osvěta a vzdělávání zadavatelů a zhotovitelů staveb, projektantů, dozorů, SÚ, samosprávy obcí zaměřené na problematiku v oblasti BOZP na staveništi. Zpracování metodiky činnosti koordinátora BOZP na staveništi a obsahu Plánu BOZP. Posílení jeho odpovědnosti, prestiže, role a významu.

STRATEGIE:

Osvětu profesních skupin zajišťovat formou spolupráce v oblasti BOZP, se záměrem rozšíření jejich povědomí a znalostí prostřednictvím členů SPOLEČNÉ VIZE. Na základě požadavků vzešlých z diskuzí u kulatého stolu, Workshopu a semináře ale zejména mandátu členské základny, vyvíjet tlak na odpovědné zástupce státní správy, aby přijímali opatření ke zlepšení stávající situace.



Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „**zhotovitel**“),

pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „**zadavatel stavby**“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „**staveniště**“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce.



Plán BOZP na staveništi





Budou-li na staveništi působit **zaměstnanci více než jednoho zhotovitele**, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátor podle věty první musí být určen

při přípravě stavby

od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení

do jejího předání zadavateli stavby, a


při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem,

do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Činnosti koordinátora při přípravě stavby

a při její realizaci mohou být vykonávány

toutéž osobou.





Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátor podle věty první musí být určen

při přípravě stavby

od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení

do jejího předání zadavateli stavby, a

při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem,

do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Činnosti koordinátora při přípravě stavby

a při její realizaci mohou být vykonávány

toutéž osobou.

**ZADAVATEL
stavby**

PROJEKTANT

1. ZÁSADY BOZP

při práci na staveništi

2. POSOUZENÍ POTŘEBY

koordinátora BOZP



Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátor podle věty první musí být určen

při přípravě stavby

od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení

do jejího předání zadavateli stavby, a


při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem,

do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Činnosti koordinátora při přípravě stavby

a při její realizaci mohou být vykonávány

toutéž osobou.





Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátor podle věty první musí být určen

při přípravě stavby

od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení

do jejího předání zadavateli stavby, a

při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem,

do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Činnosti koordinátora při přípravě stavby

a při její realizaci mohou být vykonávány

toutéž osobou.





Plán BOZP na staveništi

zpracovává **koordinátor** a dále pak, že v prováděcím právním předpisu budou stanoveny bližší požadavky na obsah a rozsah plánu:

NV 591/2006 Sb. Příloha 6

Plán zpracovává koordinátor.

V plánu musí být uvedeny

základní informace o stavbě a staveništi, **postupy** navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh;

musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace.



nastavení pravidel = řízení dodavatelů z hlediska opatření BOZP.

Plán BOZP - KOORDINACE BOZP

1) Spolupráce a koordinace jen pokud existuje dobrá komunikace.

2) Ověřování komunikace a relevantních informací
POSTUPY – RIZIKA - OPATŘENÍ.

3) Koordinátor BOZP by měl řídit tok informací
mezi zhotoviteli – dodavateli.

Koordinace BOZP na staveništi:

- co se může stát
- kde se to může stát
- jak se to může stát
- jaké to bude mít důsledky
- a jaké další děje nastanou
- a k jakým škodám na zdraví dojde.


1. Úvod
2. Základní údaje a všeobecné údaje
3. Informace potřebné pro vyplnění „Oznámení o zahájení prací“
4. Soupis podkladů a dokumentů
5. Harmonogram
6. Postup staveniště
7. Postup zemní práce
8. Postup betonářské práce
9. Postup zednické práce
10. Postup montážní práce
11. Postup bourací a rekonstrukční práce
12. Postup stropy
13. Postup střechy
14. Postup řemeslných prací
15. Postup řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření způsobená prolínáním jednotlivých prací
16. Specifické požadavky na stavbu
17. Závěr

1. Postup staveniště
2. Postup zemní práce
3. Postup betonářské práce

řešících bezpečnostní opatření pro realizaci stavby tak, aby tato opatření zajistila bezpečnost práce pro všechny zúčastněné na stavbě, včetně veřejnosti dotčené prováděnými pracemi.



řešících bezpečnostní opatření pro realizaci stavby tak, aby tato opatření zajistila bezpečnost práce pro všechny zúčastněné na stavbě, včetně veřejnosti dotčené prováděnými pracemi.



KOORDINACE BOZP

nastavení pravidel = řízení opatření BOZP.

stanovení


- termínů a četnosti KD BOZP
- seznamování s riziky vznikajícími v průběhu stavby
- evidence pracovníků a osob na stavbě
- aktualizace POSTUPŮ - pracovních činností
- aktualizace seznamu pod-zhotovitelů
- řešení ochrany tzv. třetích osob dotčených stavbou
- řešení evakuace osob ze staveniště
- rizika – TP – POSTUPY – OPATŘENÍ – způsob předání
- PO – (a areálu stavby práce se zvýšeným požárním nebezpečím)
- plán zdvihacích prací
- plán dočasných energetických rozvodů a osvětlení
- plán DSK
- řešení záchrany osob při práci ve výšce a nad volnou hloubkou




řešících bezpečnostní opatření
opatření zajistila bezpečnost práce
stavbě, včetně veřejnosti dotčené




DODRŽUJ
BEZPEČNÉ PRACOVNÍ
POSTUPY





SPOLEČNÁ
VIZE



SPOLOČNÁ
VIZIA

Zápis KDBOZP



Správa dopravní železniční cesty, stavební správa východ
Rekonstrukce Prostějovského zhlaví



ARRANO GROUP s.r.o.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc
Tel: 585 203 166

Stavba: Rekonstrukce prostějovského zhlaví

Zadavatel stavby: SŽDC SVV

Koordinátor BOZP:

Bc. Vladimír Mílek
Tel: 733 531 355

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP DENÍK A KONTROLNÍ LIST ZÁVAD KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Evidenční číslo zápisu:

Čas zápisu:

Datum konání:

Přílohy: prezenční listina

Datum dalšího kontrolního dne:

Zapsal:

1. PROGRAM KONTROLNÍHO DNE:

1.	Kontrolní prohlídka staveniště	
2.	Aktualizace Plánu BOZP	
3.	Deník koordinátora BOZP	
4.	Kontrolní list závad	
5.	Oznámení zadavatelé stavby	
6.	Závěr	
7.	Přílohy	

2. AKTUALIZACE PLÁNU BOZP (KDO - CO - KDE)

01. Zhotovitelé a průběhu prací na staveništi v období: 20.7. až 27.7. 2015

Každý zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a předložit:

- předpokládaný počet svých pracovníků a pravidelně aktualizovat min. 1 den před konáním KDBOZP
- předpokládaný počet svých pod-zhotovitelů a pravidelně aktualizovat min. 1 den před konáním KDBOZP
- jeho pracovní postupy (TP), rizika k těmto postupům a přijatá bezpečnostní opatření, která jsou jiná než uvedená v Plánu BOZP
- aktuální situace (vlastní a předaná pracoviště, buňkovité apod.) pravidelně aktualizovat min. 1 den před konáním KDBOZP
- jméno a kontakt na odpovědného zástupce
- HMG svých prací a pravidelně aktualizovat min. 1 den před KDBOZP

1.	Skanska a.s.	Vytyčování stávajících inženýrských sítí
		Kontrola výkopů pracovníky Východočeského muzea Pardubice
		Práce na umělých stavbách – podchod na zastávce Čeperka, železniční most Opatovický kanál, Libišanský potok
2.	EŽ a.s.	Výstavba trakčních základů v úseku ŽST Stéblová – zast. Čeperka

Tento zápis byl zaslán v souladu s plánem BOZP stavby v den zveřejnění, všem výše uvedeným zhotovitelům stavby a dalším osobám, prostřednictvím e-mailu. Zápis je považován za odsouhlasený všemi zhotoviteli a jeho obsah se stává závaznou a nedílnou součástí plánu BOZP stavby.

ZÁPIS KDBOZP – OBSAH:

- KDO
- CO
- KDE

- jaké TP - POSTUPY

- jaká RIZIKA

- OPATŘENÍ - ŘEŠENÍ
- KONTROLA BOZP
- OPATŘENÍ - ŘEŠENÍ

- UPOZORNĚNÍ
- ZHOTOVITELE
- ZADAVATELE

- UPOZORNĚNÍ
- ZHOTOVITELE
- ZADAVATELE

§ 10

odst. 1

odst. 2



Nově je koncipován § 10 – ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

V odst.1 jsou uvedeny předpoklady

odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik :

Předpoklad odborné způsobilosti **zůstává stejný** jako uvádí nyní platné znění zákona.

V odst. 2 jsou uvedeny předpoklady

odborné způsobilosti fyzické osoby k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru **vzdělání technického zaměření**
nebo vysokoškolské vzdělání **technického zaměření**,

odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a),

nebo v délce alespoň 1 rok,

jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské **vzdělání stavebního zaměření**;

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb,



Metody a činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby:



METODY A ZPŮSOBY PRÁCE

KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENISŤI

1. **informovat** zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací – **vyhledání rizika na staveništi?**
2. **upozorňovat** zhotovitele stavby na nedostatky v BOZP – **prokazatelně?**
3. **vyžadovat** zjednání nápravy a **navrhovat** přiměřená opatření
4. **oznamovat** zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy
5. **koordinovat** spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
6. **dávat podněty a doporučovat** technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
7. **spolupracovat** při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
8. **sledovat** provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
9. **kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště**, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
10. **spolupracovat** se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
11. **zúčastňovat** se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu
12. **navrhovat** termíny a **organizovat** kontrolní dny BOZP
13. **sledovat** dodržování plánu BOZP a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
14. **provádět** zápisy o zjištěných nedostacích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.



§ 14

Odst. 2)

Koordinátorem nemůže být:
zhotovitel,
jeho zaměstnanec,
ani fyzická osoba,
která odborně vede realizaci stavby



STÁTNÍ ÚŘAD
INSPEKCE PRÁCE

Neprovedení aktualizace oznámení o zahájení prací – až 400 000 Kč

Neplnění povinností zhotovitele vůči koordinátorovi – až 1 000 000 Kč

Neplnění povinností OZO k zajišťování úkolů v prevenci – až 300 000 Kč

Výkon činností OZO bez příslušného oprávnění - až 400 000 Kč

Neurčení koordinátora – až 400 000 Kč


Nezajištění zpracování plánu BOZP na staveništi – až 400 000 Kč

Nezajištění součinnosti všech zhotovitelů s koordinátorem – až 400 000 Kč

GENERÁLNÍ PARTNEŘI



PARTNEŘI



PARTNEŘI - vzdělávací instituce



Mediální PARTNEŘI



**EVROPSKÉ DNY
BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**



Zdravé pracoviště




19. - 20. 11. 2015
BRNO



1.DEN
7.MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
BEZPEČNÁ STAVBA
ZADAVATEL A JEHO ZASADNÍ ÚLOHY
V PROCESU VÝSTAVBY V ČR I EU

2. DEN
PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE V ČR I EU
ZADAVATEL STAVBY VE VZTAHU K BOZP



SPOLEČNÁ
VIZE

DĚKUJI ZA POZORNOST

 PROFESIONÁL
KOORDINÁTOR BOZP
NA STAVENÍŠTI



Bc. Vladimír Mílek

E-mail: milek@k4.cz
Mob.: 733 625 979